



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti | Pro vodu,
vzduch a přírodu



Zadatel:	Obec Pňovice
Název projektu:	Pňovice - kanalizace a ČOV
Akceptační číslo:	8018111
První rok monitorovacího období:	2013
Aktuální monitorované období:	2020
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Vězina
Datum:	25.03.2021

Stručný princip ex-post monitoringu

Oddílý model	Je skutečná roční výše nájemného v souladu s nájemným dle FN?	ANĚ	Projekt splňuje podmínky ex-post monitoringu
Jiný než Oddílý model	Je skutečná cena v souladu s Ex-ante hodnotou (90%) ?	ANĚ	Projekt splňuje podmínky ex-post monitoringu
		< 90%	Budou kontrolovány zdroje do VH infrastruktury (čistý příjem)

Pokud je cena < 90% budou kontrolovány zdroje do VH infrastruktury dle níže.

Výsledky Ex Post monitoringu (v běžných cenách daného roku)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok																	
Cena pro stočné dle FA bez DPH v běžných cenách (100% výše ceny)	(Kč/m ³)				53,00	55,87	57,32	58,71	60,36	63,13	65,75	66,91	72,49	75,70			
Cena pro stočné dle FA bez DPH v běžných cenách (90% výše ceny)	(Kč/m ³)				48,51	50,28	51,58	52,84	54,32	56,82	59,17	62,02	65,24	68,13			
Skutečná cena pro stočné bez DPH v běžných cenách	(Kč/m ³)				48,00	42,61	52,18	53,91	47,83	47,83	47,83	47,83	50,00	0,00			
Porovnání ceny pro stočné z FA se skutečnou cenou pro stočné (kanalizace)	(%)				89%	76%	91%	92%	79%	70%	73%	69%	69%	0%			
Inkasovaný jednorázový příjem dle FA v běžných cenách (kanalizace)	(mil. Kč/rok)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Inkasovaný jednorázový příjem v běžných cenách (kanalizace)	(mil. Kč/rok)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Je nutný přepočít FA z důvodu inkasování jednorázového příjmu (kanalizace)?	(Ano/Ne)				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE			
Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle FA v běžných cenách (kanalizace)	(mil. Kč/rok)				0,644	0,703	0,760	0,818	0,879	0,957	1,035	1,123	1,220	1,312			
Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle skutečných hodnot, v běžných cenách (kanalizace)	(mil. Kč/rok)				0,620	0,600	1,258	1,606	1,606	1,606	1,609	1,609	1,609	0,000			
Rozdíl roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle skutečných hodnot oproti FA (kanalizace)?	(mil. Kč/rok)				-0,024	-0,103	0,498	0,788	0,727	0,648	0,574	0,486	0,389	-1,312			
Roční výše nájemného dle FN, v běžných cenách (voda)	(mil. Kč/rok)																
Je skutečná výše nájemného v souladu s nájemným dle FN (voda)?	(Ano/Ne)																

Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje odpovídají známé skutečnosti

O B E C
PŇOVICE
783 12

Podpis a razítko konečného příjemce