


M 1:200

**LEGENDA:**

- ① OCELOVÝ JÁČKL 80/80/4 mm DÉLKY 4800mm
- ② OCELOVÝ JÁČKL 80/80/4 mm DÉLKY 5300mm
- ③ STAVAJÍCÍ BETON, PODEZDÍVKA SE VYBOURÁ A NAHRADÍ SE GUMOVÝM
- ④ ZÍDKA Z FACEBLOCK 390x190x190, VÝŠKA 0,4m, BARVA OKR
- ⑤ NÁSTYP HDK



M 1:200



**LEGENDA:**

- ① OCELOVÝ JÄCKL 80/80/4 mm DÉLKY 4800mm
- ② OCELOVÝ JÄCKL 80/80/4 mm DÉLKY 5300mm
- ③ STÁVAJÍCÍ BETON. PODEZDÍVKA SE VYBOURÁ A NAHRADÍ SE GUMOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50mm DO BETON. LOŽE NA PODSYP HDK TL. 300mm
- ④ ZÍDKA Z FACEBLOCK 390x190x190, VÝŠKA 0,4m, BARVA OKR
- ⑤ NÄSYP HDK



19.1.2020

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Ruprecht, 784 01 Pňovice 123	Autorizace: ČKAIT 1200410	
KONTROLOVAL	Ing. Petr Palík, Daskabát č.165, 779 00 Olomouc	Autorizace: ČKAIT 1201104	
OBJEDNATEL STAVEBNÍK	OBEC PŇOVICE		
"Obnova víceúčelového školního hřiště v obci Pňovice"		DATUM	01/2020
		STUPĚŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1:200
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Příloha 4	