

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL

nám. Př. Otakara 777/2, PSČ 784 01

odbor výstavby

SPIS. ZN.: VYS 185/2025/DFo
Č.J.: LIT 8208/2025
VYŘIZUJE: Dita Foretová - oprávněná úřední osoba pro vyřízení
Ing. Ludmila Šmakalová - oprávněná úřední osoba pro podepisování
TEL.: 585153252, +420607592318
E-MAIL: foretova.dita@mestolitovel.cz
DATUM: 5.5.2025

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Obec Pňovice, IČO 00635731, Pňovice 187, 784 01 Pňovice, kterého zastupuje na základě plné moci Zdeněk Vladyka s.r.o., IČO 06409393, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín

(dále jen "stavebník") dne 10.2.2025 podal žádost o povolení záměru:

„PŇOVICE, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OD KOSTELA PO VODOTEČ HLAVNICE”

Rozdělený na stavební objekty:

SO 101 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SO 102 - ODSTAVNÉ PLOCHY

SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 52/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 56/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 59/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 225 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 159/2 (trvalý travní porost), 159/5 (ostatní komunikace/ostatní plocha), 431/48 (orná půda), 544/2 (zahradka), 547/2 (zahradka), 1147 (ostatní komunikace/ostatní plocha), 1148/2 (ostatní komunikace/ostatní plocha), 1171 (ostatní komunikace/ostatní plocha), 1298 (vodní plocha) v katastrálním území Pňovice, (dále uvedené pozemky a stavby na nich jsou v katastrálním území Veselíčko, pokud není uvedeno jinak).

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Popis záměru:

Jedná se o venkovní prostor, území zastavěné v krajní části obce, objekty pro bydlení - rodinné domy. Prostor je tvořen plochami vozidlových a plochami zeleně. Území je rovinné, s mírným podélným sklonem. V území se nacházejí trasy inženýrských sítí, které však budou realizací stavby jen minimálně dotčeny, stavba nevyvolá žádné přeložky. Bude řešena pouze nová dešťová kanalizace a přesunutí části veřejného osvětlení. Území je dopravně dobře dostupné po místní komunikaci a ze silnice III/44621. Využití území pro bydlení se realizací stavby nezmění

SO 101 – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Dle zadání investora vyvstal požadavek opravy místní komunikace od kostela Svatého Václava po vodoteč Hlavnice. Oprava bude spočívat v rozšíření komunikace na šířku pro obousměrný provoz, nové napojení sjezdů a vyčlenění odstavných ploch pro návštěvy a služby. Oprava bude provedena v kompletních konstrukcích s kryty z asfaltobetonu a dlažeb. Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová v šířce 5,50m v krytu z asfaltobetonu. Bude provedena v kompletní konstrukci vč. sanace zemní pláň. Její ohraničení bude tvořit silniční obrubník BO 15/25 (150/250/1000 mm) s převýšením 100 mm. V místech sjezdů bude položen nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000 mm) s převýšením 20 mm (v některých případech 40 mm – viz příčné řezy). Vyrovnání mezi silniční a

nájezdovou obrubou, bude provedeno pomocí přechodových kusů 25/15 dl. 1,0m. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a podélný sklon. U napojení asfaltových ploch se zařezaná spára zalije bitumenovou zálivkou. Na konci staničení dojde u komunikace k zúžení na šířku 4,50m, z důvodu stávající mostní konstrukce. Dále komunikace pokračuje až na samotu Papůvka. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. Na začátku staničení bude na pravé straně provedena za obrubou nezpevněná krajnice z těžného kameniva - kačírku. U Budovy bude v této délce natažená nopová fólie. Na opravenou komunikaci navazují tři sjezdy na pole. Sjezdy budou provedeny z asfaltobetonu a korespondují se stávajícím stavem. Budou ohraničeny zapuštěnou betonovou obrubou BO 10/25 (100/250/1000 mm).

Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do nové dešťové kanalizace. Zemní plán se odvodní drenáží DN 100, která bude napojená do nových uliční vpustí.

Oprava místní komunikace

- délka – 320,82m
- šířka komunikace – 5,50m
- směrové oblouky – R=197, R=42, R=198, R=98,
- příčný sklon – jednostranný 2,5%

Sjezdy

Součástí opravy místní komunikace je i oprava stávajících sjezdů k soukromým nemovitostem. Sjezdy jsou navržený z betonové dlažby tl. 80 mm (200/100/80 mm) šedé barvy v šířce min 3,50m. Sjezdy budou od komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000 mm), s převýšením 20 mm (v některých případech 40mm). Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým bude proveden zkosenými přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. Odvodnění sjezdů bude řešeno buď vtokem vody na opravovanou komunikaci, nebo do liniového odvodňovacího žlabu s litinovým roštem, šířky 200 mm. Žlaby se umísťují na konec sjezdu při podélném sklonu směřující k branám. Žlaby jsou odvodněny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do navržené dešťové kanalizace. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vstupy

Na začátku staničení dojde k opravě tří vstupů do rodinných domků. Vstupy budou provedeny z betonové dlažby 200/100/60 mm – šedé barvy a budou ohraničeny betonovým obrubníkem BO 10/20 - zapuštěným.

SO 102 - ODSTAVNÉ PLOCHY

Pro odstavení vozidel návštěv nebo služeb (opraváři, rozvoz obědů, nákupů) je v dané lokalitě navržena odstavná plocha a odstavný pruh.

Odstavná plocha

Je navržena v počtu 3 stání a z důvodu, že plocha je řešená jako odstavná nemusí se zřizovat stání pro imobilní osoby. Rozměr jednoho odstavného místa je 2,50m x 5,25m - krajní 2,75m x 5,25m. Odstavná plocha bude provedena z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy. Oddělující lajny, budou provedeny řádkem klasické betonové zámkové dlažby 200/200/80mm červené barvy. Plocha bude ohraničené silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100 mm nad zpevněnou plochu parkoviště. Od komunikace bude odděleno nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. Příčný sklon odstavné plochy je navržen 2% a podélný vychází ze sklonu komunikace. Dešťové vody z odstavné plochy budou odvodněny podélným a příčným sklonem na místní komunikaci.

Odstavný pruh

U opravované místní komunikace je navržen odstavný pruh v délce 19,0m. Pruh bude proveden z betonové vsakovací dlažby 200/200/80mm šedé barvy v šířce 2,30m v příčném sklonu 1%. Parkovací pruh, bude od komunikace ohraničen nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) převýšeným 20mm a od terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Dešťové vody z odstavného pruhu budou odvodněny vsakem – polopropustný systém – vsakovací dlaždice.

SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

V řešené lokalitě bude vybudována dešťová kanalizace napojená na vodoteč jako náhrada za původní betonovou dešťovou kanalizaci DN 500 z třicátých let dvacátého století, která je v havarijním technickém stavu. Na stoku dešťové kanalizace bude napojeno odvodnění části komunikace a RD v rozsahu původního řešení.

Trasy

Stoka dešťové kanalizace „KD“ začíná napojením na vodoteč Hlavnice v místě původního vyústění v původní niveletě, odsud trasa vede k nové šachtě D1, ve které se lomí a dále prochází v komunikaci tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícími sítěmi jak směrově tak i výškově. V místech napojení původních přípojek z RD budou nově provedeny přípojky s propojením se stávajícími přípojkami na rozhraní veřejného prostranství, v místech kde tyto přípojky končí napojením na dešťové svody bude ukončení přípojky v místě nového lapače splavenin. Přesný počet a umístění přípojek bude upraven v rámci realizace. Nově budou na stoku dešťové kanalizace napojeny navržené odvodňovací prvky řešené v objektu komunikace jako náhrada za poškozené, případně nefunkční stávající odvodnění.

Niveleta - spádové poměry

Hloubka kanalizace je navržena s ohledem na navržené upravené a stávající výšky povrchů se standardní hloubkou krytí.

Stoka Profil Materiál Délka:

„KD“ DN 300 PVC SN12 321,60 m, „KD-1“ DN 150 PVC SN12 10,60 m, „KD-2“ DN 150 PVC SN12 6,50 m, „KD-3“ DN 150 PVC SN12 6,50 m, „KD-4“ DN 150 PVC SN12 4,60 m, „KD-5“ DN 150 PVC SN12 5,60 m, „KD-6“ DN 150 PVC SN12 9,50 m, „KD-7“ DN 150 PVC SN12 7,70 m, „KD-8“ DN 150 PVC SN12 8,00 m, „KD-9“ DN 150 PVC SN12 1,90 m, „KD-10“ DN 150 PVC SN12 2,90 m, „KD-11“ DN 150 PVC SN12 6,30 m, „KD-12“ DN 150 PVC SN12 4,20 m, „KD-13“ DN 150 PVC SN12 3,70 m, „KD-14“ DN 150 PVC SN12 4,10 m, „KD-15“ DN 150 PVC SN12 4,20 m, „KD-16“ DN 150 PVC SN12 5,40 m, „KD-17“ DN 150 PVC SN12 3,90 m, „KD-18“ DN 150 PVC SN12 14,00 m. Trubní materiál pro kanalizační stoky je navržen z PVC. Napojování přípojek na jednoduché odbočky. Montáž potrubí mohou vykonávat jen pracovníci, kteří jsou náležitě poučeni a zapracováni. Před uložením potrubí je třeba trubní materiál řádně překontrolovat. Pro spouštění trub do výkopu není dovolené používat kovová lana, řetězy a háky. Pokládání potrubí v zimním období (zvl. okolo 0° C a při teplotách nižších) si vyžaduje vzhledem ke křehkosti PVC zvláštní opatrnost a je prováděna na vlastní riziko.

Odbor výstavby Městského úřadu Litovel, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do

15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu Litovel, v úřední dny Po a St v době od 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod., ve lhůtě shora uvedené. Ostatní dny doporučujeme po telefonické dohodě.

Stavební úřad informuje účastníky o tom, že k datu **25.5.2025** bude mít shromážděny podklady rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení **§ 36 odst. 3** zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stanovuje lhůtu **od 26.5.2025 do 30.05.2025** (včetně). Po

uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů pro rozhodnutí může účastník řízení nahlédnout a seznámit se s nimi v kanceláři č. 218 (II. patro) Městského úřadu Litovel, odboru výstavy, nám. Př. Otakara 777/2, Litovel, v úřední dny pondělí a středa v době od 7:00 hod. – 11:30 hod. a 12:00 hod. – 17:00 hod., v jiné dny pouze po předchozí telefonické dohodě (telefonický kontakt na oprávněnou úřední osobu je uveden v záhlaví tohoto oznámení). Stavební úřad upozorňuje, že se jedná o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Dle ustanovení § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení dle písm. a) stavebník, dle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dle písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dle písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, dle písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Na základě tohoto ustanovení stavebního zákona stavební úřad okruh účastníků tohoto řízení stanovil takto:

dle písm. a) stavebník, tj.: *Obec Pňovice, Pňovice 187, 784 01 Pňovice,*

dle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj.: *Obec Pňovice,*

dle písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- *st. 50/1 v k.ú. Pňovice, kterou vlastní Těgl Roman, narozený 5.5.1970, bytem č.p. 140, 78401 Pňovice a Těgllová Marie, narozená 2.9.1948, bytem č.p. 18, 78401 Pňovice,*
- *parc.č.544/2 v k.ú. Pňovice, kterou vlastní Valovič Pavel, narozený 15.4.1977, bytem č.p. 297, 78401 Pňovice, (věcné břemeno k parc.č.544/1, st.499 v k.ú. Pňovice),*
- *Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4 (k parcele 544/2 v k.ú.Pňovice),*
- *st.225 v k.ú.Pňovice, kterou vlastní Bartlová Karla, narozená 26.8.1960, bytem Kmochova 93/23, Nová Ulice, 77900 Olomouc,*
- *Švancerová Marie, narozená 26.6.1936, bytem č.p. 175, 78401 Pňovice (věcné břemeno užívání , St.59/1 v k.ú. Pňovice, kterou vlastní Mikeš Martin, narozený 20.8.1971, bytem č.p. 15, 78401 Pňovice,*
- *st.52/2, parc.č.547/2 v k.ú. Pňovice, kterou vlastní Šmoldas Radomír Ing. Ph.D., narozený 31.8.1973, bytem č.p. 96, 78401 Pňovice,*
- *st.56/3 v k.ú.Pňovice, kterou vlastní Krůpa Pavel, narozený 11.5.1986, bytem č.p. 170, 78401 Pňovice,*
- *Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 12000 Praha 2, (k parc.č.56/3 v k.ú.Pňovice),*
- *parc.č.1298 v k.ú.Pňovice, kterou vlastní Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverží, 60200*
- *Brno,*
- *Obec Pňovice, č.p. 187, 78401 Pňovice, (věcné břemeno k parc.č.1298 v k.ú.Pňovice),*
- *Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc, (věcné břemeno k parc.č.1298 v k.ú.Pňovice),*
- *Obec Žerotín, č.p.13, 78401 Žerotín 78 (věcné břemeno k parc.č.1298 v k.ú.Pňovice),*
- *parc.č.431/48 v k.ú. Pňovice, které vlastní Rolnické družstvo Pňovice, č.p. 239, 78401 Pňovice,*
- *parc.č. 159/2, 159/5, 1147, 1148/2, 1171 v k.ú. Pňovice, které vlastní Obec Pňovice, č.p. 187, 78401 Pňovice,*
- *ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 70502 Děčín*
- *GasNet Služby, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem,*
- *CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9*

dle písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Účastníci řízení podle § 182 odst.3 stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 57, 56/2, 56/1, 55, 59/2, 334, 443, 444, 199, 52/1, 434, 46/2, 46/3, 43, parc. č. 32, 546, 545/2, 545/1, 1165/1, 431/95, 431/96, 1146, 457, 24, 20/6, 20/5, 21/4, 21/3, 19, 18, 1429, 159/10 v katastrálním území Pňovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pňovice č.p. 11, č.p. 102, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 131, č.p. 231, č.p. 264, č.p. 176, č.p. 107, č.p. 140, č.p. 133 a č.p. 21 v obci Pňovice.

a dále vlastníci sousedních staveb technické infrastruktury na výše uvedených pozemcích.

Posouzením navrhované stavby dospěl stavební úřad k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení mimo ty, se kterými je v řízení takto jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb na nich, jelikož se jich zamýšlená stavba ve vztahu k jejímu charakteru nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vydáním tohoto rozhodnutí nebude vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv bráněno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námítky účastníků řízení uplatněny ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad nepřihlídně a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 190 odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v odst. 3. K námítkám, které přesahují rozsah odst. 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

V souladu s ustanovením § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 odst. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou se provede v souladu s ustanovením §25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Písemnost bude vyvěšena i na úřední desce Obecního úřadu Pňovice. Toto vyvěšení má pouze informativní účinky.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé § 25 odst.2 správního řádu.

Stavební úřad může podle § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

V souladu s § 188 odst. 4 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

Obdrží:

Stavebník (v zastoupení) - dle § 182 písm. a) stavebního zákona (doručením do datové schránky):
Zdeněk Vladyka s.r.o., IDDS: 5gzqzpk

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – dle § 182 písm. b) stavebního zákona (doručením do datové schránky):
Obec Pňovice, IDDS: uxbbjer

Účastníci řízení – dle § 182 písm. c) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou s dodejkou nebo doručením do datové schránky):

Obec Žerotín, IDDS: 8gybjsw
Olomoucký kraj, IDDS:qiabfmf
Rolnické družstvo Pňovice, IDDS: cetx3ab
Tégl Roman, č.p. 140, 78401 Pňovice
Téglová Marie, č.p. 18, 78401 Pňovice
Valovič Pavel, č.p. 297, 78401 Pňovice
Karla Bartlová, Kmochova č.p. 693/23, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Švancerová Marie, č.p. 175, 78401 Pňovice,
Martin Mikeš, Pňovice č.p. 15, 784 01 Litovel
Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D., Pňovice č.p. 96, 784 01 Litovel
Pavel Krůpa, Pňovice č.p. 170, 784 01 Litovel
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Obec Pňovice, IDDS: uxbbjer
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8

Účastníci řízení – dle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce):
Účastníci řízení podle § 182 odst.3 stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 57, 56/2, 56/1, 55, 59/2, 334, 443, 444, 199, 52/1, 434, 46/2, 46/3, 43, parc. č. 32, 546, 545/2, 545/1, 1165/1, 431/95, 431/96, 1146, 457, 24, 20/6, 20/5, 21/4, 21/3, 19, 18, 1429, 159/10 v katastrálním území Pňovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pňovice č.p. 11, č.p. 102, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 131, č.p. 231, č.p. 264, č.p. 176, č.p. 107, č.p. 140, č.p. 133 a č.p. 21 v obci Pňovice,

a dále vlastníci sousedních staveb technické infrastruktury na výše uvedených pozemcích.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litovel

Obecní úřad Pňovice, IDDS: uxbbjer

Na vědomí hlavní projektant:

Ing. Zdeněk Vladyka, IDDS: uuu7xz2

K vyvěšení na úřední desce (osobně s dodejkou nebo doručením do datové schránky):

- Městský úřad Litovel, oddělení vnitřních věcí, Nám. Přemysla Otakara 778/1b, 78401 Litovel

- Obecní úřad Pňovice (pouze informativní), IDDS: uxbbjer

Tato písemnost musí být vyvěšena na dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce:

Zveřejnění dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.